



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

BUILT-IN

E.T.S. III™

ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM

MADE IN ITALY

RECON



METAL BODY



BUILT-IN ETS III™



M-LOK RAIL

E-416



METAL BODY





BUILT-IN ETS III™



WORKING
BOLT CATCH


FUNZIONI E.T.S. III™

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ● MODALITÀ DI TIRO CONFIGURABILE | ● COMPLETAMENTO CICLO |
| ● REATTIVITÀ DEL GRILLETTO REGOLABILE | ● PWM ROF CONTROL |
| ● MODALITÀ BURST | ● PROTEZIONE BATTERIA LiPo e LiFe |
| ● PRE - COCKING | ● SMART TRIGGER AUTO - BOOST |
| ● RAMPING | ● AVVISO BATTERIA SCARICA |
| ● ACTIVE BRAKE | ● BATTERY FAIL SAFE |



HARD CORE SERIES

www.evolutioninternational.it



ABBIAMO DECISO DI PORTARE LE
NOSTRE AIR SOFT GUNS AD UN LIVELLO
SUCCESSIVO.
COSÌ ABBIAMO ASSEMBLATO
INTERAMENTE IL NOSTRO
POTENTISSIMO SISTEMA DI GRILLETTO
ELETTRONICO PROGRAMMABILE NELLA
NOSTRA GAMMA FULL METAL HARD
CORE SERIES.

SEMPLICE DA PROGRAMMARE TRAMITE
GRILLETTO, VELOCE E SENZA PROBLEMI




- ✓ **INFINITE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE**
- ✓ **NON SONO RICHIESTI SOFTWARE E PROGRAMMI ESTERNI**
- ✓ **NON È RICHIESTA LA CONNESSIONE A PC O APPs**



CHE COSA È L' E.T.S.III? QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO SISTEMA?

L' E.T.S.III™ è il più avanzato grilletto elettronico mai installato in una gamma di Air Soft Guns ed è il più semplice da utilizzare. Le unità elettroniche presenti sul mercato sono dotate di funzioni basiche e per sbloccare o programmare le funzioni più avanzate richiedono l'ausilio di un software aggiuntivo, un PC o un applicazione. Il nostro E.T.S.III™ non necessita di programmi esterni. Tutte le funzioni, anche le più avanzate, sono programmabili tramite grilletto. Semplice e veloce!



EVOLUTION INTERNATIONAL

Evolution International S.r.l. è un'azienda leader nel settore dell' Air Soft.

Il suo impegno nel fornire ai clienti i migliori prodotti e servizi, ha consentito ad Evolution International S.r.l. di ottenere una reputazione forte e riconosciuta in tutto il mondo. Evolution International S.r.l. e i suoi marchi sono sempre associati ad alti livelli di qualità e prestazioni.



RECON BREACHER 13"
M-LOK ETS
EH15AR-ETS



RECON BREACHER PDW 6"
M-LOK ETS
EH16AR-ETS



E-416 CQB ETS
EH17AR-ETS



E-416 ETS
EH18AR-ETS



E-416 CQB RAHG ETS
EH19AR-ETS



E-416 DEVGRU
ETS BR
EH21AR-BB-ETS



RECON S EMR S ETS
EH26AR-ETS



RECON S EMR ETS
EH28AR-ETS



RECON M EMR A ETS
EH29AR-ETS

E-416 DEVGRU ETS BR

EH21AR-BB-ETS

E.T.S. III™
ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM

METAL SIGHTS

WORKING BOLT CATCH

ROTARY TYPE HOP-UP CHAMBER

CNC MACHINED
OUTER BARREL

QUICK REMOVABLE SPRING-GUIDE

VERTICAL
FOREGRIP

STEEL SLING HOOK

UNIQUE SERIAL NUMBER

130RD MIDCAP MAGAZINE

700-780 mm

2900 g

E.T.S. III™ FUNCTIONS

- MODALITÀ DI TIRO CONFIGURABILE
- REATTIVITÀ DEL GRILLETTO REGOLABILE
- MODALITÀ BURST
- PRE - COCKING
- RAMPING
- ACTIVE BRAKE
- COMPLETAMENTO CICLO
- PWM ROF CONTROL
- PROTEZIONE BATTERIA LiPo e LiFe
- SMART TRIGGER AUTO - BOOST
- AVVISO BATTERIA SCARICA
- BATTERY FAIL SAFE

MADE IN ITALY




METAL BODY



BUILT-IN ETS III™



WORKING
BOLT CATCH





FLIP UP BATTLE-SIGHTS

ROTARY TYPE HOP-UP CHAMBER

CNC MACHINED OUTER BARREL

E.T.S. III™
ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM

RECON BREACHER 13" M-LOK ETS

EH15AR-ETS

QUICK REMOVABLE SPRING-GUIDE

STEEL SLING HOOK

TOOL-LESS ACCESS MOTOR GRIP

E.T.S. III™ FUNCTIONS

- MODALITÀ DI TIRO CONFIGURABILE
- REATTIVITÀ DEL GRILLETTO REGOLABILE
- MODALITÀ BURST
- PRE - COCKING
- RAMPING
- ACTIVE BRAKE
- COMPLETAMENTO CICLO
- PWM ROF CONTROL
- PROTEZIONE BATTERIA LiPo e LiFe
- SMART TRIGGER AUTO - BOOST
- AVVISO BATTERIA SCARICA
- BATTERY FAIL SAFE

UNIQUE SERIAL NUMBER

130RD MIDCAP MAGAZINE

740-825 mm 

2300 g 

MADE IN ITALY



METAL BODY



BUILT-IN ETS III™



M-LOK RAIL



BUILT-IN E.T.S. III™

Con l'E.T.S. III™ elevi la tua replica al livello successivo. Sperimenta un nuovo livello di prestazioni e apri la tua mente a infinite possibilità di programmazione. L'E.T.S. III™ ti dà un grande vantaggio. L'E.T.S. III™ è un concentrato di alta tecnologia. Infatti, abbiamo utilizzato le più avanzate tecnologie di progettazione e ingegneria per produrre una scheda così compatta con una moltitudine di funzioni ed infinite possibilità di combinazioni, mantenendo allo stesso tempo l'intera unità incredibilmente facile da installare per tutti grazie al suo vero design Drop-in. È facile da programmare senza la necessità di unità di programmazione esterne o cavi di collegamento. Con l'E.T.S. III™ ciò di cui hai bisogno è solo la tua replica.

E.T.S. III™ FUNCTIONS

SELETTORE DI TIRO CONFIGURABILE

Assegna indipendentemente alle posizioni SEMI e AUTO una o più funzioni per 10 diverse combinazioni, ognuna delle quali programmabile con valori indipendenti per una possibilità praticamente infinita di diverse configurazioni:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - SAFE - SEMI - AUTO | - SAFE - BURST/AUTO - AUTO |
| - SAFE - SEMI - SEMI | - SAFE - BURST/AUTO - BURST |
| - SAFE - SEMI - BURST | - SAFE - BURST/AUTO - BURST/AUTO |
| - SAFE - SEMI - BURST/AUTO | - SAFE - BURST - BURST |
| - SAFE - SEMI/AUTO - AUTO | - SAFE - BURST - AUTO |

REATTIVITÀ DEL GRILLETTO REGOLABILE

Senti il grilletto come se fosse reale. Questa funzione accelera la risposta del grilletto e riduce il tempo tra la pressione del grilletto e la partenza del BB. La pistola sarà più reattiva e otterrai un vantaggio sostanziale. I 10 livelli di regolazione del pre-armamento consentono di trovare l'impostazione preferita per una risposta del grilletto nitida, immediata e più reattiva.

MODALITÀ BURST

Con questa funzione puoi impostare un numero predeterminato di BB che verranno sparati per ogni pressione del grilletto. Puoi impostare la tua replica in modo che possa sparare da 1 a 10 BB con incrementi di 1 BB. Puoi scegliere il numero che desideri, non devi attenerti ai numeri pre impostati. Questa funzione può essere assegnata alla posizione SEMI e AUTO indipendentemente e a ciascuno di essi può essere assegnato un valore diverso, quindi potresti voler sparare una raffica di BB diversa in SEMI (es. 3 BB) e in AUTO (es. 10 BB), è possibile abilitare questa funzione anche in posizione SEMI o solo in posizione AUTO.

PRE-COCKING

Puoi scegliere 10 livelli di pre-armamento della molla, dopo ogni colpo il pistone si fermerà nella posizione desiderata pre-armando la molla principale. Questo produce una reazione molto più veloce quando si preme il grilletto.

RAMPING

Questa funzione può essere abilitata nelle posizioni SEMI e AUTO durante le riprese Semi Auto o Burst. Con la funzione Ramping attiva, la replica passerà automaticamente alla modalità Full Auto se si tiene premuto il grilletto dopo l'ultimo colpo. Se stai sparando in modalità semiautomatica dopo lo sparo, la replica passerà a Full Auto, se stai sparando a raffica, dopo l'ultimo sparo la replica passerà a Full Auto. È possibile impostare 10 diversi livelli di ritardo tra l'ultimo scatto Semi Auto o Burst e il primo scatto Full Auto.

ACTIVE BRAKE

Questa funzione utilizza il motore come un potente freno elettromagnetico. Il Braking Power è regolabile su 5 livelli ed è disattivabile. Questa funzione è molto utile con batterie ad alto voltaggio per evitare doppi scatti durante le riprese in Semi Auto e la partenza indesiderata di uno o più scatti dopo aver rilasciato il grilletto durante le riprese in Full Auto o Burst. Questo è un problema molto comune con le batterie ad alta tensione che può essere totalmente evitato con la funzione Active Brake.

CONTROLLO DEL COMPLETAMENTO CICLO

Il sensore dietro l'ingranaggio del settore conta esattamente il numero di rotazioni dell'ingranaggio. Quando questa funzione è attiva le marce completano sempre un ciclo anche se il grilletto viene rilasciato. Se stai sparando in Semi Auto la replica completerà il ciclo di sparo anche se applichi sul grilletto una pressione molto limitata. Se invece stai sparando in Burst Mode la replica sparnerà la raffica completa anche se rilasci il grilletto.

ROF PWM CONTROL

Quando si utilizzano batterie ad alta tensione, la celerità di tiro (Rate of Fire) potrebbe essere eccessiva. Ciò potrebbe danneggiare la tua replica o potrebbe essere semplicemente irrealistico. Con questa funzione puoi ridurre la celerità di tiro su 4 livelli per ottenere la cadenza di fuoco desiderata. Hai la libertà di utilizzare qualsiasi tipo di batteria.

PROTEZIONE BATTERIA LiPo e LiFe

Il microprocessore riconosce automaticamente il tipo di batteria utilizzata e la sua tensione. È possibile passare liberamente tra batterie LiPo e LiFe e voltaggi diversi senza dover modificare le impostazioni per riconfigurare l'unità per una nuova batteria.

SMART TRIGGER AUTO-BOOST

Questa funzione viene abilitata automaticamente quando il PWM ROF CONTROL è attivo. Il primo colpo è a piena tensione e la riduzione della celerità di tiro viene applicata solo dal secondo BB. Ciò produce una reazione di innesco molto più rapida e una migliore esperienza di ripresa.

AVVISO BATTERIA SCARICA

La scarica eccessiva di una batteria può danneggiarla ed essere pericolosa. Con questa funzione attiva se la tensione scende al di sotto del livello di sicurezza, la replica ti avviserà producendo un buzz ed una vibrazione ogni volta che spari. È possibile impostare i livelli di protezione Standard, Alto o Nessuna protezione.

BATTERY FAILSAFE

Questa funzione si attiva automaticamente quando l'avviso di batteria scarica è abilitato. Per evitare una scarica eccessiva che potrebbe danneggiare la batteria, la funzione Battery Failsafe interrompe l'alimentazione se la tensione della batteria scende ulteriormente dopo una serie di avvisi di batteria scarica non presidiati. È possibile impostare i livelli di protezione Standard, Alto o Nessuna protezione.

BUILT-IN E.T.S. III™

ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

E.T.S. III™

ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM


- MODALITÀ DI TIRO CONFIGURABILE
- REATTIVITÀ DEL GRILLETTO REGOLABILE
- MODALITÀ BURST
- PRE - COCKING
- RAMPING
- ACTIVE BRAKE
- COMPLETAMENTO CICLO
- PWM ROF CONTROL
- PROTEZIONE BATTERIA LiPo e LiFe
- SMART TRIGGER AUTO - BOOST
- AVVISO BATTERIA SCARICA
- BATTERY FAIL SAFE

MADE IN ITALY



HARD CORE SERIES

www.evolutioninternational.it



- 1** ROTARY TYPE HOP UP CHAMBER
- 2** QUICK REMOVABLE SPRING-GUIDE
- 3** TOOL-LESS ACCESS MOTOR GRIP (RECON)
- 4** T-PLUG BATTERY CONNECTOR



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

www.evolutioninternational.it



FOLLOW US

@evolutioninternationalofficial

© Evolution International S.r.l. 2020. All rights reserved

Product specifications and pictures are not contractual and may change without notice.

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

