



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

SMART AIRSOFT GUN

POWERED BY
E.T.S.IIITM
ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM

DISIGNADO Y MONTADO EN ITALIA





HEMOS DECIDIDO LLEVAR LAS REPLICAS DE AIRSOFT A UN NUEVO NIVEL, Y POR ESTO EN LAS NUEVAS REPLICAS HARDCORE FULL METAL HEMOS INSTALADO DIRECTAMENTE EN FÀBRICA NUESTRO GATILLO ELECTRONICO PROGRAMABLE MÀS POTENTE!

TODAS LAS FUNCIONES SE PROGRAMAN CON EL GATILLO. RÀPIDO, FÀCIL Y SIN PROBLEMAS DE COMPATIBILIDAD O NECESIDAD DE APRENDIMIENTO. LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS SON SIMPLES Y EN ESPAÑOL!




- ✓ **COMBINACIONES INFINITAS DE DIFERENTES FUNCIONES Y CONFIGURACIONES**
- ✓ **SOFTWARE ADICIONAL NO NECESARIO**
- ✓ **UNIDAD DE PROGRAMACION EXTERNA NO NECESARIA**
- ✓ **PC O APP NO NECESARIAS**



QUE ES EL E.T.S. III™ Y QUE VENTAJAS TIENE?

El E.T.S. III™ es el gatillo electrónico programable más avanzado instalado de fábrica en réplicas de airsoft y es el más sencillo en el uso no obstante la enorme cantidad de funciones. A lo contrario de otros fabricantes que ofrecen unidades electrónicas con funciones muy limitadas y básicas y que necesitan comprar software adicional para activar las funciones avanzadas, y luego deber usar un ordenador, apps o programadores externos para usarlas, el E.T.S. III™ ya tiene todas las funciones activas y funcionantes, incluidas las más avanzadas, y todo lo que es necesario para programarlas es un dedo (que siempre tenemos a disposición aun que nos encontramos en el bosque o en alguna montaña) ya que todas las funciones, incluidas las más sofisticadas, se programan con el gatillo de modo fácil y rápido!



EVOLUTION INTERNATIONAL

Evolution International S.r.l. es una empresa líder en la industria del airsoft y tiro recreativo.

Su compromiso de proporcionar a los clientes los mejores productos y servicios hizo ganar a la empresa una reputación fuerte y valiosa en todo el mundo.

Las marcas de Evolution International S.r.l. están siempre asociadas a altos niveles de calidad y rendimiento.



E-416 CQB ETS
EH17AR-ETS



E-416 ETS
EH18AR-ETS



E-416 CQB RAHG ETS
EH19AR-ETS



**E-416 DEVGRU
ETS BR**
EH21AR-BB-ETS



**RECON
SOPMOD ETS**
EH22AR-ETS



**RECON
S EMR S ETS**
EH26AR-ETS



**RECON
S EMR ETS**
EH28AR-ETS



**RECON
M EMR A ETS**
EH29AR-ETS



**SMART
AIRSOFT
GUN**



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE



**RECON XS
EMR ETS**
EH33AR-ETS



**RECON MK18
MOD 1 10.8 METAL ETS**
EH50AR-BB-ETS



**RECON MK18
MOD 1 10.8 METAL ETS**
EH50AR-ETS



HARD CORE SERIES

www.evolutioninternational.it

E-416 DEVGRU ETS BR

EH21AR-BB-ETS

E.T.S. III™
ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM



E.T.S. III™ FUNCTIONS

- SELECTOR DE TIRO CONFIGURABLE
- REACTIVIDAD DEL GATILLO AJUSTABLE
- MODALIDAD BURSTCONFING
- PRE - COCKING
- RAMPING
- ACTIVE BRAKE
- CONCLUSIÓN CICLO
- PWM ROF CONTROL
- PROTECCIÓN BATERIAS LiPo y LiFe
- SMART TRIGGER AUTO-BOOST
- AVISO DE BATERÍA DESCARGA
- BATTERY FAIL SAFE

MADE IN ITALY

VERTICAL
FOREGRIP

METAL SIGHTS

WORKING BOLT CATCH

ROTARY TYPE HOP-UP CHAMBER

CNC MACHINED
OUTER BARREL

QUICK REMOVABLE SPRING-GUIDE

STEEL SLING HOOK

UNIQUE SERIAL NUMBER

140RD MATRIX MAG

INCLUDED




700-780 mm

2900 g



METAL BODY



BUILT-IN ETS III™



**QUICK REMMOVABLE
SPRING-GUIDE**

FLIP UP BATTLE-SIGHTS

ROTARY TYPE HOP-UP CHAMBER

E.T.S. III™
ELECTRONIC
TRIGGER
SYSTEM

RECON M EMR A ETS

EH29AR-ETS

QUICK REMOVABLE SPRING-GUIDE

CNC MACHINED OUTER BARREL

E.T.S. III™ FUNCTIONS

- SELECTOR DE TIRO CONFIGURABLE
- REACTIVIDAD DEL GATILLO AJUSTABLE
- MODALIDAD BURSTCONFING
- PRE - COCKING
- RAMPING
- ACTIVE BRAKE
- CONCLUSIÓN CICLO
- PWM ROF CONTROL
- PROTECCIÓN BATERIAS LiPo y LiFe
- SMART TRIGGER AUTO-BOOST
- AVISO DE BATERÍA DESCARGA
- BATTERY FAIL SAFE

UNIQUE SERIAL NUMBER

140RD MATRIXX MAG

INCLUDED



TOOL-LESS ACCESS MOTOR GRIP

650-740 mm

2200 g

MADE IN ITALY



METAL BODY



BUILT-IN ETS III™



**QUICK REMMOVABLE
SPRING-GUIDE**



SMART
AIRSOFT
GUN



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE



MADE IN ITALY

E.T.S. III™ INCORPORADO

Con la E.T.S. III™ llevas tu réplica a un nuevo nivel. Experimenta un nuevo nivel de juego y abre tu mente a infinitas posibilidades de programación. El E.T.S. III™ te da la ventaja. El E.T.S. III™ es un concentrado de alta tecnología, utilizamos las tecnologías de diseño e ingeniería más avanzadas para cargar una placa tan compacta con una multitud de funciones con infinitas posibilidades de combinaciones, manteniendo al mismo tiempo todo el sistema increíblemente fácil de instalar para todos y fácil de programar sin la necesidad de unidades de programación externas o cables de enlace. Con la E.T.S. III™ todo lo que necesitas es tu réplica.

HARD CORE SERIES

www.evolutioninternational.it

E.T.S. III™ FUNCIONES

CONFIGURABLE FIRE SELECTOR

Una más funciones pueden ser asignadas independientemente a la posición SEMI y AUTO del selector en 10 combinaciones diferentes, y cada una puede ser programada con niveles diferentes por un número prácticamente infinito de combinaciones:

- SAFE - SEMI - AUTO
- SAFE - SEMI - SEMI
- SAFE - SEMI - BURST
- SAFE - SEMI - BURST/AUTO
- SAFE - SEMI/AUTO - AUTO
- SAFE - BURST/AUTO - AUTO
- SAFE - BURST/AUTO - BURST
- SAFE - BURST/AUTO - BURST/AUTO
- SAFE - BURST - BURST
- SAFE - BURST - AUTO

ADJUSTABLE TRIGGER RESPONSE

La sensación del gatillo de un arma real. Esta función incrementa la respuesta del gatillo y corta el tiempo entre su presión y el disparo del BB. La réplica será más reactiva dando una ventaja sustancial ya que el tiempo de reacción es muy inferior. Los 10 distintos niveles de pre-cocking permiten obtener tu configuración ideal por una respuesta del gatillo inmediata y reactiva.

BURST MODE

Con esta función puedes determinar cuántas BB's serán disparadas por cada presión del gatillo. Puedes seleccionar de 1 hasta 10 BB's con incrementos de 1 BB. Puedes poner el número que más te agradece sin deber conformarte con números pre-definidos. Esta función puede ser asignada a la posición SEMI y AUTO de modo independiente, y en cada una puede ser programado un número diferente, por lo tanto si quieres disparar un número diferente de BB's en SEMI (ejemplo 3 BB's) y en AUTO (ejemplo 10 BB's) o si quieres usar la función solo en SEMI o solo en AUTO no hay limitaciones.

PRE-COCKING

Puedes seleccionar 10 diferentes niveles de pre-cocking, después de cada disparo el pistón se posicionará nuevamente en la posición elegida pre-comprimiendo el muelle principal, esto producirá una más rápida reacción cuando se presionará el gatillo.

RAMPING

Esta función puede ser activada en SEMI y AUTO y funciona cuando se dispara en tiro a tiro o en burst. Cuando la función Ramping es activa, después de haber disparado un BB's o un burst, y siguiendo con el gatillo apretado la réplica pasará automáticamente a disparar en Full Auto. El tiempo (milisegundos) de pasaje a Full Auto luego haber disparado el último BB se puede regular en 10 diferentes niveles.

ACTIVE BRAKE

Esta función usa el motor como un potente freno electromagnético. La potencia frenante se puede regular en 5 diferentes niveles, el freno se puede tan bien desactivar totalmente. Esta función es útil para evitar que salgan 2 BB's cuando se usan baterías de alto voltaje o cuando soltando el gatillo se produce el disparo de un BB debido a que los engranajes siguen girando por inercia. Esto es un problema que se presenta usando baterías de alto Voltaje o altas C y puede ser totalmente eliminado con esta función.

FULL CYCLE CONTROL

El sensor colocado en proximidad de sector gear cuenta con precisión las rotaciones del engranaje. Con esta función activa el sector gear siempre completa una rotación entera, tan bien si se deja de presionar el gatillo. Si estás disparando en Semiauto o Burst la réplica completará su ciclo de disparo aun que la presión del gatillo sea mínima, en Burst la réplica completará el disparo del número de BB's programado tan bien si se deja de presionar el gatillo.

PWM ROF CONTROL

Usando baterías de alto voltaje el ROF (BB/segundo) puede ser excesivo, 30/40 BB's por segundo pueden dañar la réplica o por lo menos pueden ser poco realísticos o pueden ser un desventaja en los games con cargadores Midcap. Con esta función se puede reducir el ROF con 4 niveles de reducción para obtener el Rateo de fuego que más te agradece y la libertad de usar cualquier tipo de batería.

SMART TRIGGER AUTO-BOOST

Esta función se activa automáticamente cuando se usa el PWM ROF CONTROL. Con la función activa el primer BB será disparado a pleno Voltaje y la reducción de ROF será producida a partir del 2º BB, esto permite una respuesta de la réplica más rápida a la presión del gatillo y la mejor sensación de disparo.

AUTO LIPO, LIFE AND VOLTAGE DETECTION

La CPU reconoce automáticamente el tipo de batería conectada y su voltaje. Es posible cambiar de batería LiPo a LiFe, de 7.4V a 11.1V, etc. sin deber re-configurar las impostazioni o re-calibrar nada, todo es automático.

LOW BATTERY WARNING

Descargar demasiado las baterías puede dañarlas y puede ser peligroso. Con esta función activa si el voltaje baja al nivel de seguridad la réplica avisará con unas vibraciones del motor después de cada BB disparado. La protección puede ser programada en dos niveles de intervento y desactivada.

BATTERY FAILSAFE

Esta función se activa automáticamente cuando el Low Battery Warning es habilitado. Para evitar que la batería se descargue más de su nivel de seguridad y pueda dañarse la réplica cortará el pasaje de corriente si el voltaje de la batería llegará al mínimo y se seguirá disparando varias veces no obstante la señalación de batería descarga. Se puede programar el nivel de intervento en Protección Estandar o Alto o desactivar la función.



- CONFIGURABLE FIRE SELECTOR
- ADJUSTABLE TRIGGER RESPONSE
- AUTO LIPO, LIFE AND VOLTAGE DETECTION
- BURST MODE
- PRE-COCKING
- RAMPING
- ACTIVE BRAKE
- FULL CYCLE CONTROL
- PWM ROF CONTROL
- SMART TRIGGER AUTO-BOOST
- LOW BATTERY WARNING
- BATTERY FAIL SAFE

MADE IN ITALY





- 1 HOP UP ROTATIVO**
- 2 CAMBIO RAPIDO DEL MUELLE**
- 3 ACCESO AL MOTOR SIN HERRAMIENTAS (RECON)**
- 4 ACCESO RAPIDO A LA BATERÍA**



THE MOST VERSATILE MAGAZINE
ON THE PLANET.

Matrixx MagTM es el cargador más versátil del Planeta. La superficie está texturizada por una densa matriz de puntos que permite una personalización total de la superficie de la revista.

La matriz de puntos puede utilizarse para identificar las revistas mediante números y símbolos, o para dar rienda suelta a la creatividad.

El uso es muy sencillo, basta con colorear los huecos para formar la forma deseada. El coloreado es duradero y a prueba de arañazos.

Además, la matriz especial de puntos proporciona un agarre excepcional en ambos lados de la revista sobre una superficie muy extensa, lo que hace que su uso sea sencillo y seguro incluso con guantes. La pronunciada ranura frontal proporciona un agarre seguro adicional para una extracción rápida en condiciones críticas.

El diseño minimalista y limpio facilita el deslizamiento, lo que facilita su inserción y extracción en fundas de cargador y otros sistemas de retención.

Superresistente y duradera gracias a la construcción de tecnopolímero CarbontechTM.





EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

www.evolutioninternational.it



SÍGUENOS

@evolutioninternationalofficial

© Evolution International S.r.l. 2020. Todos los derechos reservados

Las especificaciones e imágenes del producto no son contractuales y pueden cambiar sin previo aviso.

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE

